







แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลราวตั้นจันทร์

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย



งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัด

โทรศัพท์/โทรสาร 0-5561-5480



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์ ได้ดำเนินการ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์ ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔

จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ บุญทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ	1
2. ด้านการเมือง/การปกครอง	11
3. ประชากร	12
4. สภาพทางสังคม	14
5. ระบบบริการพื้นฐาน	18
6. ระบบเศรษฐกิจ	19
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	21
8. ทรัพยากรธรรมชาติ	21
9. อื่นๆ	22

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค	23
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	24
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	25
- แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด	29
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36
- วิสัยทัศน์	36
- ยุทธศาสตร์	36
- เป้าประสงค์	36
- ตัวชี้วัด	37
- ค่าเป้าหมาย	38
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	39
- จุดยืนทางยุทธศาสตร์	40
- ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	42
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	53

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	62
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	63
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01/1)	65
-รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	66
-รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)	113
-รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2)	130
-บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)	135


ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล


1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	138
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ	143
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น	147
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	149

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม


ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราษีไศล (พ.ศ. 2561-2565)

Strategy Map





แผนยุทธศาสตร์(Strategic Map) ต่อ หน้า 2



2.บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบคลองแห้ง หมู่ 1 บ้านคลองป่าไผ่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ทน 0.10 เมตร					343,700	ระยะทาง 3,000 เมตร	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านสายเรียบคลอง ระดังหมู่ 1 บ้านคลองป่าไผ่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 770 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า3,080 ตารางเมตร				176,000		ระยะทาง กว่า770 เมตร	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแก้ว หมู่ 1 บ้านคลองป่าไผ่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร	72,000					ระยะทาง ยาว 50 เมตร.	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแก้ววัลย์ หลวงนุช ถึงคลองป่าไผ่ หมู่ 1 บ้านคลองป่าไผ่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร	337,000					ระยะทาง 500 เมตร	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับปรุงคันข้างเรียบ สายบ้านนายแก้ววัลย์ หลวงนุช ถึงคลองป่าไผ่ หมู่ 1 บ้านคลองป่าไผ่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร ทน 0.10 เมตร					34,000	ระยะทาง 300 เมตร	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางนา หมู่ 2 เชื่อม หมู่ 3 บ้านดงก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,830 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,320 ตร.เมตร				3,074,400		ระยะทาง 1,930 เมตร	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

1.1 แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างอาคารต่อเชื่อมเปลี่ยนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเรียบคลองน้อย หมู่ที่2	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	1.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 745 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตชนิด 2 ช่อง กว้าง 2.4 เมตรความยาว 5.00 เมตร 2.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร. ยาว 715 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			795,000			ระยะทาง 1,300 เมตร ระยะทาง 715 เมตร	ปชช.มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางCape Seal ถนนสายเรียบคลองประดู่กลุ่ม หมู่ 4 บ้านราวต้นจันทร์	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 ม.ยาว 2,180 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,720 ตร.เมตร			3,662,400			ระยะทาง 2,180 เมตร	ปชช.มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่นถนนสายหอบประดู่คลองน้อย หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 194 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร				167,000		ระยะทาง 194 เมตร	ปชช.มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
10	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ Cape Seal สายเรียบคลองสระเกษ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาโชติ	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	1.ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ความยาว 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,625 ตารางเมตร 2. ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 740 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร		1,068,000				ระยะทาง 750 เมตร ระยะทาง 740 เมตร	ปชช.มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
11	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหมู่ 3 บ้านตลุกถึง หมู่ 2 บ้านหนองทกโชติ	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว1,890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร				434,000		ระยะทาง 1,890 เมตร	ปชช.มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
12	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ 3 บ้านตลุก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.เมตร		204,000				ระยะทาง 140 เมตร	ปชช.มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองตลุก หมู่3 บ้านตลุก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาวรวม 320 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.	455,000					ระยะทาง 320 เมตร	ปชช.มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางทั้ง พรหมจินดา หมู่ที่ 3 บ้านตลุก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 ม.ยาว 140 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม.ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.		204,000				ระยะทาง 140 เมตร ระยะทาง 140 เมตร 500 เมตร	ปชช.มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

1.1 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	สายบ้านมายอ หมู่ 4 บ้านราวดันจันทร์	ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.เมตร.						300 เมตร	ปลอดภัยในการสัญจร	
16	โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรีสายบางบาลย์ ศรีเมือง หมู่ 4 บ้านราวดันจันทร์	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 มยาว 1,000 เมตร. หน้า 0.10 เมตร					114,000	ระยะทาง 1,000 เมตร.	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนดินพริ้มลงลูกรีงัดอติแม่ถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแม่เรียง หมู่ที่ 4 บ้านราวดันจันทร์	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3 ม.ยาวรวม 310 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม.และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. ขนาด 1.80x1.80x 6 ม.	695,000					ระยะทาง 350 เมตร.	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเรียบคลองแม่เรียง หมู่ 4 บ้านราวดันจันทร์	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 มยาว 750 เมตร. หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 มยาว 2,000 เมตร. หน้า 0.15 เมตร				1,080,000		ระยะทาง 750 เมตร.	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกว้ายยอดหัก หมู่ 4 บ้านราวดันจันทร์	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800 ม หน้า 0.15 เมตร.			2,592,000	2,820,000		ระยะทาง 1,800 เมตร	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองวังไฟใหม่ หมู่ 4 บ้านราวดันจันทร์	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 เมตร. ยาว 2,000 ม. หน้า 0.15 เมตร				2,880,000		ระยะทาง 2000 เมตร	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ Cape Seal ถนนสายเรียบคลองวังไฟใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านราวดันจันทร์	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร			630,000			ระยะทาง 500 เมตร	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงานน้ำฝน จินตนาณี หมู่ที่ 3 บ้านต	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 500 เมตร				960,000		ระยะทาง 500 เมตร	ปชช.มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

1.1 แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกถนนสายราชดำเนิน - บ้านวังใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 260 เมตร หรือมีถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.เมตร		782,000				ระยะทาง 260 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
24	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL ถนนสายวิบูลสนา - คลองวังใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,850 เมตร		1,044,000				ระยะทาง 660 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนแก้ว - หมู่ 5 บ้านวังใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	1. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 2. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร		1,875,000				ระยะทาง 1,500 เมตร ระยะทาง 800 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประทีป บุญเรือน หมู่ที่ 5 บ้านวังใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร				800,000		ระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านวังใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 5 ม. ยาวรวม 80 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.	190,000					ระยะทาง 80 เมตร ระยะทาง 185 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบอนประยอม ทองณา หมู่ที่ 5 บ้านวังใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร		347,000				ระยะทาง 56 เมตร ระยะทาง 100 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาบอน อื่นๆ หมู่ 5 บ้านวังใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 56 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร				108,000		ระยะทาง 56 เมตร ระยะทาง 100 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาบอน สุขธรรมา หมู่ 5 บ้านวังใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร	141,000					ระยะทาง 120 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
31	โครงการขยายถนนดินพ้อมลงสู่ทางบังคับอัดแน่นถนนสายนาตากุล หมู่ 5 บ้านวังใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร	170,000					ระยะทาง 1,500 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

1.1 แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพวงของ พระเมสสอน หมู่ 5 บ้านวังโพธิ์ใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หน้า 0.15 เมตร			1,344,000			ระยะทาง 700 เมตร	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดขุนตาล หมู่ 6 บ้านท่าไม้กะสัง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทางยาว 450 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร				864,000		ระยะทาง 450 เมตร	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดง หมู่ 6 บ้านท่าไม้กะสัง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทางยาว 1000 เมตร หน้า 0.15 เมตร				1,920,000		ระยะทาง 1,000 เมตร	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายบ้านนายสมน พระเมสสอน หมู่ 6 บ้านท่าไม้กะสัง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทางยาว 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร		422,400				ระยะทาง 220 เมตร	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านแดง หมู่ 6 บ้านท่าไม้กะสัง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	1. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาวรวม 750 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ถนนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,750 ตร.ม. 2. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หน้า 0.10 เมตร	481,000					ระยะทาง 750 เมตร	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
37	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาพอง หมู่ 6 บ้านท่าไม้กะสัง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หน้า 0.10 เมตร		206,000				ระยะทาง 1,800 เมตร	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่นถนน สายคลองแม่พุก หมู่ 7 บ้านนาหลา	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาวรวม 900 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ถนนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.	490,000					ระยะทาง 900 เมตร	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายคลองแม่พุก หมู่ 7 บ้านนาหลา	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร		3,150,000				ระยะทาง 1,500 เมตร	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
40	โครงการลูกรังซ่อมแซมถนนดินพร้อมลูกรัง และซ่อมแซมถนนลาดยางและคสล.ภายในตำบล	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลูกรัง ซ่อมแซม ถนนคสล.ลาดยางภายในตำบล	2,000,000	2,000,000				ซ่อมแซมทั้งหมด อย่างน้อย 1 ครั้ง	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
41	โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับปรุงแก้ไข แต่งเรียบภายในตำบลราชนันทน์	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบล เช่น 1. ลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองป่าไผ่ หมู่ 1 2. ลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองน้อย หมู่ 2 3. ลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ 3 4. ลูกรังซ่อมแซมถนนสายบ้านนาหวาย ศรีเมือง หมู่ 4 5. ลูกรังซ่อมแซมถนนฝั่งคลองแม่เรียง หมู่ 4 6. ลูกรังซ่อมแซมถนนสายคลองประดู่หล่ม หมู่ 4 7. ลูกรังซ่อมแซมสายคลองกระพี้ หมู่ 4 8. ลูกรังซ่อมแซมสายคลองศาลือ หมู่ 5 9. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาหวายของ พระสมณหมู่ 5 10. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าแดง-บ้านนาหลิม หมู่ 6 11. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าพวง หมู่ 6 12. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าวัดขุนตาล ม.6 13. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาบุญ ปันตี หมู่ 6 14. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองกะดี หมู่ 7 15. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางมาถึงบ้านนาหวาย และ สายบ้านนาพรุถึงต้นคลองแม่พุกบ้านนาหลวง หมู่ 7 16. ซ่อมแซม/ลูกรัง/ถนน ในตำบลราชนันทน์			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ดำเนินการ ทั้ง 7 หมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
42	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางถนน คลส. ภายในตำบล	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คลส.ภายในตำบล เช่น 1. ซ่อมถนนลาดยางสาย วิถีสนา - คลองวังใหม่ หมู่ 4 2. ซ่อมแซมถนนทุกเส้นภายในตำบลที่มีการชำรุดทุกเส้น			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ดำเนินการ ทั้ง 7 หมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองป่าไผ่ หมู่ 1 บ้านคลองป่าไผ่	เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเพื่อ ใช้ในการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ และระบายน้ำยามน้ำหลาก	กว้าง 14.00 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.00 เมตร				560,000		จำนวนการ ดำเนิน 1 จุด	ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำและ ระบายน้ำ	กองช่าง

1.1 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
44	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้อย หมู่ 2 บ้านหนองไผ่โต	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเพื่อ ใช้ในการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ และระบายน้ำยามน้ำหลาก	กว้าง 10.00 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.00 เมตร					400,000	ดำเนินการ 1 จุด	ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำและ ระบายน้ำ	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบ้านบริเวณบ้าน นางประดาน จิตเมณี หมู่ 3 บ้านตลุก	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเพื่อ ใช้ในการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ และระบายน้ำยามน้ำหลาก	กว้าง 14.00 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.00 เมตร			560,000			ดำเนินการ 1 จุด	ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำและ ระบายน้ำ	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตาเลื้อ หมู่ 4 บ้าน ราวตันจันทร์ ต่อหมู่ 5 บ้านวังไฟใหม่	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเพื่อ ใช้ในการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ และระบายน้ำยามน้ำหลาก	กว้าง 14.00 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.00 เมตร					560,000	ดำเนินการ 1 จุด	ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำและ ระบายน้ำ	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองประตู่ หมู่ 4 บ้านราวตันจันทร์	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเพื่อ ใช้ในการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ และระบายน้ำยามน้ำหลาก	กว้าง 14.00 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.00 เมตร			560,000			ดำเนินการ 1 จุด	ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำและ ระบายน้ำ	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่ทุก หมู่ 7 บ้านนาหลก	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเพื่อ ใช้ในการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ และระบายน้ำยามน้ำหลาก	กว้าง 14.00 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.00 เมตร			560,000			ดำเนินการ 1 จุด	ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำและ ระบายน้ำ	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาหลก หมู่ 7 บ้านนาหลก	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเพื่อ ใช้ในการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ และระบายน้ำยามน้ำหลาก	กว้าง 14.00 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.00 เมตร			560,000			ดำเนินการ 1 จุด	ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำและ ระบายน้ำ	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองท่ามะกอก หมู่ 6 บ้านท่ามะกอก บบริเวณหลังบ้านนางสาวยืน สวัสดิ์รักษา เชื่อมต่อ หมู่ 5 บ้านวังไฟใหม่	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเพื่อ ใช้ในการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ และระบายน้ำยามน้ำหลาก	กว้าง 35.00 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.00 เมตร					1,400,000	ดำเนินการ 1 จุด	ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำและ ระบายน้ำ	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านบริเวณ บ้านงาลัง หมู่ 3 บ้านตลุก	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเพื่อ ใช้ในการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ และระบายน้ำยามน้ำหลาก	กว้าง 14.00 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.00 เมตร			560,000			ดำเนินการ 1 จุด	ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำและ ระบายน้ำ	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
52	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ บริเวณสะพานอุโมงค์ ทางข้ามไปบ้านนาหวาย หมู่ 3 บ้านตลุก	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเพื่อ ใช้ในการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ และระบายน้ำยามน้ำหลาก	กว้าง 14.00 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.00 เมตร					560,000	ดำเนินการ 1 จุด	ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บน้ำและ ระบายน้ำ	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมและ วางท่อระบายน้ำ ภายในตำบล	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก	ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ภายในตำบล เช่น ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 7 - บริเวณบ้านนาหวาย 1.80*1.80 - บริเวณบ้านนาหวาย 1.80*1.80 - บริเวณบ้านนาหวาย 1.80*1.80 - บริเวณบ้านนาหวาย 1.80*1.80 - บริเวณบ้านนาหวาย 1.80*1.80 - บริเวณบ้านนาหวาย 1.80*1.80	765,000					ดำเนินการ 6 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูฝนและฤดู น้ำหลาก	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คองแข็งบริเวณบ้านนาหวาย หมู่ 1 คลองน้ำไผ่	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 2.40 x 1.60x5.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง	227,000					ดำเนินการ 1 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม บริเวณคลองร่องแก่งพรง หมู่ที่ 1 บ้านคลองป่าไผ่	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80x5.00 เมตร	128,000					ดำเนินการ 1 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองประดู่หลุมบานาหวายทรงชัยวรรณบุตร หมู่ที่ 4 บ้านราวดันจันทร์	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 2.40 x 2.40x5.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง	304,000					ดำเนินการ 1 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองแยก หมู่ 5 บ้านวังใหม่	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 2.40 x 1.60x5.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง					227,000	ดำเนินการ 1 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูฝนและฤดู น้ำหลาก	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนาบอยบรจ ออมฤทธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านนาหลก	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80x5.00 เมตร ชนิด ช่องทางเดียว			127,000			ดำเนินการ 1 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูฝนและฤดู น้ำหลาก	กองช่าง

1.1 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
59	โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดเคลื่อนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณมอดแดง นาทองดี หมู่ที่ 7 บ้านนาหลก	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80x5.00 เมตร ชนิด ช่องทางเดียว			127,000			ดำเนินการ 1 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดเคลื่อนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนาบางทองใบ นาคแยม หมู่ที่ 7 บ้านนาหลก	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80x5.00 เมตร ชนิด ช่องทางเดียว				127,000		ดำเนินการ 1 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดเคลื่อนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองปลายนาหลก บริเวณนาบางเคลื่อน นาคแยม หมู่ที่ 7 บ้านนาหลก	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 2.40 x 1.60x5.00 เมตร ชนิดช่องทางเดียว		138,000				ดำเนินการ 1 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก	
62	โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดเคลื่อนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองปลายนาหลก บริเวณนาบางเกรียงไกร ผู้เื่อง หมู่ที่ 7 บ้านนาหลก	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 2.40 x 1.60x5.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง		225,000				ดำเนินการ 1 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก	
63	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน และป้องกันน้ำท่วม	1.ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายกลางหมู่บ้านเขือตอของเก่า ม.4 200*3000 เมตร 2.ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองข้างทางถนนทางหลวง หมายเลข1056 หมู่ 4 บ้านราวต้นจันทร์ 3.วางท่อระบายน้ำข้ามคลองบง หมู่ 6 บ้านท่ามะก๊ะสัง 4. วางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านบงสมมาย จิรสุติ หมู่ 7 ท่อ 16 ท่อน 320 ตารางเมตร กว้าง 1 เมตร 5.ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในเขตตำบล	600,000			400,000	80,000	ดำเนินการ อย่างน้อย 1 จุด	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1056 หมู่ที่ 4 บ้านราวต้นจันทร์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในอดีต	รางระบายน้ำกว้าง 1.50 ม.ความยาว 150 ม.	303,000					ระยะทางไม่น้อยกว่า 150 เมตร	ปัญหาน้ำท่วมซึ่งลดลง 100%	กองช่าง
65	โครงการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคาร หอสมุดเคลื่อนที่ คสล.พร้อมขยายแนวเขตถนนดินลง ลูกรังบริเวณต้นตาเย หมู่ 5 บ้านวังไร่ใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปกอดกันไม่การสัญจรไปมา ปกอดกันไม่การสัญจรไปมา และระบายน้ำได้ดี	เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเดิมที่ชำรุด			500,000			ดำเนินการ 1 จุด	ปชช.มีความสะดวก ปกอดกันไม่การสัญจร และมีการระบายน้ำ ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

1.1 แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
66	โครงการก่อสร้างระบบประปา	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้มีน้ำอย่างเพียงพอ	1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3	2,000,000	500,000				ดำเนินการอย่างน้อย 1 โครงการ	ประชาชนมีน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง
67	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาโชติ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค	ช่วงที่ 1 ความยาวรวม 1,000 เมตร ช่วงที่ 2 ความยาว 500 เมตร	280,000					ระยะทางไม่น้อยกว่า 1500 เมตร	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
68	โครงการขยายเขตประปา หมู่ 3 บ้านตลุก	เพื่อแก้ไขปัญหขาดแคลน น้ำในการอุปโภคบริโภค	ช่วงที่ 1 ความยาว 6,170 เมตร ช่วงที่ 2 ความยาว 2,000 เมตร		650,000	200,000			ดำเนินการอย่างน้อย 1 โครงการ	ประชาชนมีน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง
69	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล	เพื่อแก้ไขปัญหภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้อย่างเพียงพอ	ชุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบล 1.โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 1 บ้านคลองป่าไผ่ 2.โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 2 บ้านหนองตาโชติ 3.โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 บ้านตลุก 4.โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ 4 บ้านรวกต้นจันทร์ 5.โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่5 บริเวณดอยตัวเปี้ย 6.โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6 บ้านท่าไม้กะลั่ง 7.โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 บ้านนาหลุก ชุดเจาะบ่อบาด 2 จุด			850,000	850,000	850,000	ดำเนินการอย่างน้อย 1 จุด	ประชาชนมีน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง
70	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ 2 บ้านหนองตาโชติ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้อย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบ่อจำนวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า164 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		497,000				ดำเนินการ 1 จุด	ประชาชนมีน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง
71	โครงการบำรุงรักษาส่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทุกจุดในตำบล	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
75	โครงการขยายเขตประปา	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้มีน้ำอย่างเพียงพอ	1.โครงการขยายเขตประปา หมู่ 5 2.โครงการขยายเขตประปา หมู่ 6 3.โครงการขยายเขตประปา หมู่ 7 4.โครงการขยายเขตประปา หมู่ 1		500,000	500,000		350,000	ดำเนินการอย่างน้อย 1 โครงการ	ประชาชนมีน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม/สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่เด็กประชาชนผู้พิการคนชรา ภายในที่ทำการ อบต.	เพื่อความปลอดภัยตลอดภัย ของประชาชนผู้มาติดต่อและ พนักงานปฏิบัติงาน	เพื่อก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ที่ทำการ อบต.รา บรได้ทางลาดผู้พิการ ปรับปรุงซ่อมแซม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นต้น	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ดำเนินการอย่างน้อย 1 โครงการ	สถานที่ทำงานสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
77	โครงการติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมป้ายบอกทาง บอกชื่อสถานที่การท่องเที่ยวสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญ	เพื่อดึงดูดความสนใจและ ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว อย่างน้อย 2 ป้าย - ปรับปรุงพื้นที่ปลูก/ก่อสร้าง แหล่งท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 ที่		50,000	50,000	50,000	50,000	ดำเนินการอย่างน้อย 1 โครงการ	นักท่องเที่ยวได้รับความ สะดวกและมีความสนใจ ในการมาท่องเที่ยว มากขึ้น	สำนักงานปลัด
78	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณสถาน ในชุมชน	เพื่ออนุรักษ์รักษาสถานที่ทาง ศาสนาและโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะและโบราณสถาน - โครงการจัดทำสวนสาธารณะ(สระหลวง) หมู่ 2 - โครงการซ่อมแซมโบราณสถานที่ทางศาสนา		100,000	100,000	100,000	100,000	ดำเนินการอย่างน้อย 1 ที่	สถานที่ทางศาสนาและ โบราณสถานแหล่งท่องเที่ยว มีความปลอดภัยสมบูรณ์และ คงอยู่ยืนยาว	กองการศึกษา

1.1 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
79	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลราชนันทน์	เพื่อมีป้ายแสดงสถานที่	ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 3.00 เมตร			40,000			ดำเนินการก่อสร้าง 1 ปี	มีป้ายบอกสถานที่อย่าง ชัดเจน	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชนันทน์	เพื่อให้เด็กในเขต อบต. ราชนันทน์ ได้มีสถานที่สำหรับ ศึกษา ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และมีมาตรฐาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบ สค. ศพด.1			1,848,000			1 หลัง	เด็กในเขต อบต. ราชนันทน์ที่มีสถานที่สำหรับ ศึกษา ที่สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน	กองช่าง กองการศึกษา
81	โครงการก่อสร้างบอร์เดอร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อใช้ในการปิดประกาศข่าวสาร อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบ	ก่อสร้างบอร์เดอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับปิดประกาศข้อมูล ข่าวสารขนาด 1.2 x 1.5 เมตร			100,000			ดำเนินการ 8 จุด	มีสถานที่สำหรับปิดประกาศ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ได้รับทราบ	กองช่าง
รวม 81 โครงการ				9,079,000	17,494,300	27,150,000	19,533,000	10,420,700			
จำนวนโครงการแต่ละปี				16	26	33	23	20			